








listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
Esempio montaggio					
 <p>Componenti di NS. produzione per montaggio maniglioni .</p>					
<p>Disco di fissaggio: Diam. 67,7 N° 8 fori diam 6 di cui 4 con svasatura per fissaggio a muro foro centr. 9 con svasatura ferro Sp. 4 mm Zincato bianco</p> 		DFM.678.F	200	3,93	
<p>Borchia per copertura disco in ferro oppure ottone Diam. Int. 68,2 H 7 Foro centro diam. 32,3 Sp. 0,6</p> 		CCP.682.F	200	0,76	

listino GENNAIO 2017			prezzo unitario			
			ferro	ottone		
BASE PORTASCOPINO Ribordata Ripresa inserimento tubo diam.77,9 H 8 			BBP.R.120.O	100	2,96	
BORCHIA BAGNO in Ferro e Ottone Sp. 0,7 Con foro fil. M4 bloccaggio staffa Esempio lettura codice: Borchie Diam. Altezza Materiale BB 70 27 O			BB.70.27.F	200	0,53	
			BB.70.27.O	200		1,04
			BB.80.30.F	200	0,63	
			BB.80.30.O	200		1,31
STAFFA per borchia bagno Ferro zingato 20x2 			STBB.67X70	100	0,34	
			STBB.73	100	0,34	
			STBB.77X80	100	0,41	

listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
BORCHIE PORTASCOPINI					
Lamiera cromabile sp. 0,7 o ottone sp.0,7					
	Diam. Int. 80,5 H. 21,5 Foro diam.6,5	BCS1.80.F	200	0,83	1,74
		BCS1.80.O	200		
	H. 16,5 Foro diam.6,5	BCS2 80 F	200	0,83	1,74
		BCS2 80 O	200		
	H. 26 Foro diam.6,5	BS2R.80.F	200	0,83	1,74
		BS2R.80.O	200		
Con ribordatura Codice doppia RR		BS2RR.80.F	200	1,21	2,17
		BS2RR.80.O	200		
PER RICHIESTA FORO DIAM. 10,3 AUMENTO E. 0,19					