


MECCANICHE FIORENTINE SRL

PRODUZIONE ALETTE IN OTTONE



**Produzione alette in ottone sp. 0,5-0,6 larghezza nastro 6/5/4/3
con ordinativi minimi di 2000 pezzi.**

Lungh. Bracci 13-17-21 mm

L	A	(larghezza nastro)		
		6	5	4/3
6	13	0,036	0,033	0,028
6	17	0,037	0,035	0,029
6	21	0,038	0,036	0,032
8	13	0,038	0,036	0,033
8	17	0,039	0,037	0,035
8	21	0,040	0,038	0,036
10	13	0,040	0,038	0,036
10	17	0,041	0,039	0,037
10	21	0,043	0,040	0,038
12	13	0,041	0,039	0,037
12	17	0,043	0,040	0,038

12	21	0,044	0,042	0,039
14	13	0,043	0,040	0,038
14	17	0,044	0,042	0,039
14	21	0,045	0,043	0,040
16	13	0,044	0,041	0,039
16	17	0,045	0,043	0,040
16	21	0,046	0,044	0,041
18	13	0,045	0,043	0,040
18	17	0,046	0,044	0,041
18	21	0,047	0,045	0,043
20	13	0,047	0,045	0,043
20	17	0,049	0,046	0,044
20	21	0,050	0,047	0,045
22	13	0,050	0,047	0,046
22	17	0,051	0,049	0,046
22	21	0,053	0,050	0,047
24	13	0,051	0,049	0,046
24	17	0,053	0,050	0,047
24	21	0,055	0,051	0,049
26	13	0,055	0,051	0,049
26	17	0,056	0,053	0,050
26	21	0,057	0,055	0,052
28	13	0,056	0,053	0,050
28	17	0,057	0,055	0,052

28	21	0,058	0,056	0,053
30	13	0,057	0,055	0,051
30	17	0,058	0,056	0,053
30	21	0,059	0,057	0,055
32	13	0,058	0,056	0,053
32	17	0,059	0,057	0,055
32	21	0,060	0,058	0,056
34	13	0,059	0,057	0,055
34	17	0,060	0,058	0,056
34	21	0,062	0,059	0,057
36	13	0,062	0,059	0,057
36	17	0,063	0,061	0,058
36	21	0,064	0,062	0,059
38	13	0,064	0,062	0,057
38	17	0,065	0,063	0,061
38	21	0,067	0,064	0,062
40	13	0,065	0,063	0,061
40	17	0,067	0,064	0,062
40	21	0,068	0,065	0,063
42	13	0,067	0,064	0,062
42	17	0,068	0,065	0,063
42	21	0,069	0,067	0,064
44	13	0,068	0,065	0,063

NOVITA'

ALETTE IN OTTONE A FORMA DI "V"

ALETTE IN OTTONE

Codice A112=2x0.5 H11 0.022

Codice A113=3x0.5 H11 0.026

Codice B162=2x0.5 H16 0.024

Codice B163=3x0.5 H16 0.028

Codice C1115=1.5x0.5 H11 0.021

Codice A1615=1.5x0.5 H16 0.023

