MECCANICHE FIORENTINE

CENTRI

Ferro LAF sp. 1,5

Ottone sp. 1,5

Esempio lettura codice

Centri CT
Diametro 90
Altezza 29
Spessore 15 dcm
Materiale F

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo ferro	prezzo ottone
	CT.50 24 F	150	0,68	
	CT 50 24 O	150		2,16
	CT.60.24.F	150	0,76	
	CT.60.24.O	150		2,30
	CT.70.25.F	150	0,88	
	CT.70.25.O	150		2,51
	CT.80.27.F	150	1,02	
	CT.80.27.O	150		2,94
	CT.90.27.F	150	1,08	
	CT.90.27.O	150		3,37
	CT.100.28.F	150	1,19	
	CT.100.28.O	150		3,82
	CT.100.38.F	150	1,32	
	CT.100.38.O	150		5,09
	CT.110.28.F	150	1,35	
	CT.110.28.O	150		5,06
	CT.110.38.F	150	1,41	
	CT.110.38.O	150		5,21
	CT.120.28.F	150	1,57	
	CT.120.28.O	150		6,44
	CT.120.38.F	150	1,78	
	CT 120 38 O	150		6,57
	CT 140 31 F	150	4,05	
	CT 140 31 O	150		11,02

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	lire	prezzo unitario ferro €	prezzo unitario ottone €
Centri Diam. 140 Spessore 1,2 >>>>>>>				
	CTY.70.30.F	150	1,03	
CENTRI BOMBATI	CTY.70.30.O	150		2,45
	CTY.80.F	150	1,02	
	CTY.80.O	150		2,80
	CTY.100.F	150	1,19	
	CTY.100.O	150		3,66
	CTY.110.31.F	150	1,37	
	CTY.110.31.O	150		5,11

MECCANICHE FIORENTINE

CENTRI FORATI SU PIANO

Esempio lettura codici
Centri CTB
Diametro 100
Numero fori 4
Materiale F

N.B.il numero fori vedi
Codice non comprende
Il foro centrale

Codice asola S



Codice asola L

Per ordinare centri forati su piano con Asole : Esempio CTB. 100.4.F AS 0ppure AL
Aumento prezzo per asolatura in entrambi le soluzioni € 0,22
Prezzo per fori radiali € 0,18

Listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
	*	CTB.60.3.F	250	1,21	
	*	CTB.60.3.O	250		2,66
	*	CTB.60.5.F	250	1,63	
	*	CTB.60.5.O	250		3,16
	*	CTB.60.6.F	250	1,93	
	*	CTB.60.6.O	250		3,34
	*	CTB.70.3.F	250	1,55	
	*	CTB.70.3.O	250		3,02
	*	CTB.70.4.F	250	1,73	
	*	CTB.70.4.O	250		3,19
	*	CTB.70.5.F	250	1,91	
	*	CTB.70.5.O	250		3,37
	*	CTB.70.6.F	250	2,07	
	*	CTB.70.6.O	250		3,54
	*	CTB.80.3.F	250	1,60	
	*	CTB.80.3.O	250		3,45
	*	CTB.80.5.F	250	1,95	
	*	CTB.80.5.O	250		3,78
	*	CTB.80.6.F	250	2,14	
	*	CTB.80.6.O	250		3,94
	*	CTB.80.8.F	250	2,42	
	*	CTB.80.8.O	250		4,30
	*	CTB.90.3.F	250	1,72	
	*	CTB.90.3.O	250		3,89
	*	CTB.90.4.F	250	1,90	
	*	CTB.90.4.O	250		4,06
	*	CTB.90.5.F	250	2,06	
	*	CTB.90.5.O	250		4,23

MECCANICHE FIORENTINE

CENTRI FORATI SU PIANO

Eventuale foro diam. 13,5

Aumento di E. 0,19

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
	*	CTB.90.6.F	250	2,24	
	*	CTB.90.6.O	250		4,40
	*	CTB.90.8.F	250	2,58	
	*	CTB.90.8.O	250		4,73
	*	CTB.100.5.F	250	2,19	
	*	CTB.100.5.O	250		4,68
	*	CTB.100.6.F	250	2,37	
	*	CTB.100.6.O	250		4,86
	*	CTB.100.8.F	250	2,72	
	*	CTB.100.8.O	250		5,21
	*	CTB.110.4.F	250	2,05	
	*	CTB.110.4.O	250		5,73
	*	CTB.110.5.F	250	2,48	
	*	CTB.110.5.O	250		5,91
	*	CTB.110.6.F	250	2,48	
	*	CTB.110.6.O	250		6,07
	*	CTB.110.8.F	250	2,82	
	*	CTB.110.8.O	250		6,41
	*	CTB.120.4.F	250	2,27	
	*	CTB.120.4.O	250		7,12
	*	CTB.120.5.F	250	2,46	
	*	CTB.120.5.O	250		7,30
	*	CTB.120.6.F	250	2,62	
	*	CTB.120.6.O	250		7,46
	*	CTB.120.8.F	250	2,97	
	*	CTB.120.8.O	250		7,81
	*	CTB.120.10.F	250	3,33	
	*	CTB.120.10.O	250		8,15

MECCANICHE FIORENTINE

CENTRI CON FORATURA RADIALE

Esempio lettura codice
Centri CTR
Diametro 80
Numer.fori 5
Materiale F
E escluso dal codice

ATTENZIONE.
SPECIFICARE A FINE CODICE
LETTERA F per indicare ferro
LETTERA O per indicare ottone

Codice asola S



Codice asola L

Per ordinare centri forati lateralmente con asole
Esempio CTR. 80.5.F AS
oppure AL

Aumento prezzo per asolatura in entrambi le Soluzioni E. 0,22

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
	CTR.60.3.F	250	1,36	
	CTR.60.3.O	250		2,78
	CTR.60.4.F	250	1,56	
	CTR.60.4.O	250		3,11
	CTR.60.5.F	250	1,76	
	CTR.60.5.O	250		3,30
	CTR.60.6.F	250	1,96	
	CTR.60.6.O	250		3,50
	CTR.70.3.F	250	1,48	
	CTR.70.3.O	250		3,12
	CTR.70.4.F	250	1,70	
	CTR.70.4.O	250		3,32
	CTR.70.5.F	250	1,90	
	CTR.70.5.O	250		3,51
	CTR.70.6.F	250	2,10	
	CTR.70.6.O	250		3,71
	CTR.80.1.F	250	1,23	
	CTR.80.3.F	250	1,63	
	CTR.80.3.O	250		3,53
	CTR.80.4.F	250	1,84	
	CTR.80.4.O	250		3,73
	CTR.80.5.F	250	2,04	
	CTR.80.5.O	250		3,93
	CTR.80.6.F	250	2,24	
	CTR.80.6.O	250		4,13
	CTR.80.8.F	250	2,65	
	CTR.80.8.O	250		4,50
	CTR.90.3.F	250	1,70	
	CTR.90.3.O	250		3,96

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRI CON FORATURA RADIALE	*	CTR.90.4.F	250	1,90	
	*	CTR.90.4.O	250		4,16
	*	CTR.90.5.F	250	2,10	
	*	CTR.90.5.O	250		4,36
	*	CTR.90.6.F	250	2,30	
	*	CTR.90.6.O	250		4,57
	*	CTR.90.8.F	250	2,70	
	*	CTR.90.8.O	250		4,93
	*	CTR.100.3.F	250	1,78	
	*	CTR.100.4.F	250	2,00	
	*	CTR.100.4.O	250		4,63
	*	CTR.100.5.F	250	2,19	
	*	CTR.100.5.O	250		4,83
	*	CTR.100.6.F	250	2,40	
	*	CTR.100.6.O	250		5,02
	*	CTR.100.8.F	250	2,81	
	*	CTR.100.8.O	250		5,42
	*	CTR.100.12.F	250	3,39	
	*	CTR.110.2.F	250	1,75	
	*	CTR.110.3.F	250	1,95	
	*	CTR.110.5.F	250	2,36	
	*	CTR.110.5.O	250		5,52
Il foro centrale di 13 anziché di 10	*	CTR.110.6.F	250	2,56	
comporterà un aumento di prezzo	*	CTR.110.6.O	250		6,23
di E. 0,19	*	CTR.110.8.F	250	2,96	
Per CTR 110 H38 o CTR 120 H38	*	CTR.110.8.O	250		6,62
Aumento di prezzo di E. 0,06 (in tutte le versioni)	*	CTR.120.5.F	250	2,57	
	*	CTR.120.5.O	250		7,43

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
	*	CTR.120.6.F	250	2,78	
SEGUE.. CENTRI CON FORATURA RADIALE	*	CTR.120.6.O	250		7,63
	*	CTR.120.8.F	250	3,18	
	*	CTR.120.8.O	250		8,02
CENTRI CON FORATURE SPECIALI	*	CTR.120.12.F	250	3,99	
	*	CTR.140.6.F	250	5,26	
CENTRI CTB .80.5.fori interasse 37 foro centrale 13	*	CTB.80.5.I.13.F	250	1,83	
CENTRI CTB 80 9 fori 6 fori interasse 58 3.fori interasse. 34 Foro centrale 13	*	CTB.80.63,13.F	250	1,93	
 CENTRI CT 110 Foro centrale 10 Due fori interasse 28,5 + asole codice L	*	CTL.110.2.FC.F	250	1,84	
CENTRI CTB 110 6 fori interasse 67 3 fori diam.5,5 Interasse 64 Foro centrale 18 Asole codice L	*	CTL.110.6+3.18.Fl	250	2,58	
CENTRI CTH Con fori rettangolari Per innesto portalamp.	*	CTH.80.1.R.O	250		3,42
A scatto CTH 80 una Posizione CTH 120	*	CTH.80.1.R.F	250	1,39	
Due o tre posizioi Con asole codice S	*	CTH.110.2.R.F	250	2,26	
Oppure codice L	*	CTH.120.2.R.F	250	2,50	
Per ordinare i centri CTH con asole è necessario Inserire a fine codice la Lettera S oppure la L	*	CTH.120.3.R.F	250	3,02	
Secondo il tipo di asole Desiderate. Aumento prezzo E. 0,22	*	CTH.120.4.R.F	250	3,55	
		CTH.140.3.R.F	250	5,52	

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRI ferro e ottone con asole CODICE S = asola chiusa CODICE L = asola aperta				
 Codice C T L	CT…..60 F	150	1,00	
	CT…..60 O	150		2,56
	CT…..70.F	150	1,13	
	CT…..70.O	150		2,76
	CT…..80.F	150	1,31	
	CT…..80.O	150		3,18
 Codice C T S	CT…..90 F	150	1,32	
	CT…..90 O	150		3,61
IMPORTANTE. PER ORDINARE CENTRI	CT…..100.F	150	1,44	
ASOLATI INSERIRE CODICE ASOLA S DESIDERATA. ESEMPIO CT…..90.F	CT…..100.O	150		4,08
	CT…..110.F	150	1,60	
	CT…..110.O	150		5,30
Codice Asola L 	CT…..110.38.F	150	1,69	
	CT…..110.38.O	150		5,45
	CT…..120.F	150	1,83	
	CT…..120.O	150		6,69
 Codice Asola S	CT…..120.38.F	150	1,93	
	CT…..120.38.O	150		6,81
	C T….140.31.F	150	4,30	
Per eventuale foro diam. 13,5 **Aumento E. 0,19**	C T….140.31.O	150		11,28

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	ottone
CENTRO ferro LAF Foro 32 oppure 42mm. Esempio lattura codice: Centro: CT Diam.: 60	CT 60.22 a CT 60.27 CT.60.32 CT.60.42	250	1,05	
	CT 80.22 CT 80.27 CT.80.32 CT.80.42	250	1,30	
	CT 100.22 CT 100.27 CT.100.32 CT.100.42	250	1,47	
Per eventuale asolatura S/L **Aumento di E.0,22**	CT.110.22 CT.110.27 CT.110.32 CT.110.42	250	1,68	
	CT.120.22 CT.120.27 CT.120.32 CT.120.42	250	1,88	
	CT 140.22 CT 140.27 CT 140.32 CT 140.42	250	4,67	
Centri in ferro con fori centrale grandi Centro CT.100 con foro diam. 60 Centro CT 110 con foro diam. 84				
	CT.100 F 60 H 28	250	1,35	
	CT.100 F 60 H 38	250	1,51	
	CT.110 F.84 H 28	250	1,53	
	CT.110 F 84 H 38	250	1,68	
	CT 129 F 84 H 28	250	1,78	
	CT 120 F 84 H 45	250	2,66	
	CT.140.F 60 H32	250	4,66	
	CT.120.F 60.H26	250	1,85	

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRO con n. 2 fori radiali	*	CTR.60.1.F	250	0,95	
Diam. 10 in asse	*	CTR.60.2.F	250	1,15	
Ferro o Ottone sp. 1,5	*	CTR.60.2.O	250		2,70
	*	CTR.70.2.F	250	1,28	
	*	CTR.70.2.O	250		2,92
Il foro centrale di 13 anziché di 10	*	CTR.80.1.F	250	1,22	
Comporterà un aumento di prezzo	*	CTR.80.2.F	250	1,42	
Di € 0,19	*	CTR.80.2.O	250		3,34
H31 SP.1,2					
CENTRO ferro diam. 80 H 75		CT.80.75.F.F1	200	5,61	
Sp. 1,2 con asole verticali 20X10	*	CT.80.75.F.RA2.S	200	7,21	
S = asola chiusa / **L** = asola aperta	*	CT.80.75.F.RA2.L	200	7,21	
	*	CT.80.75.F.RA3.S	200	7,67	
	*	CT.80.75.F.RA3.L	200	7,67	

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRO FORATO SU PIANO	CTB110/3H38.F	250	2,05	
	CTB110/3H38.O	250		5,67
	CTB110/4H38.F	250	2,21	
	CTB110/4H38.O	250		5,83
	CTB110/5H38.F	250	2,37	
	CTB110/5H38.O	250		5,98
	CTB110/6H38.F	250	2,53	
	CTB110/6H38.O	250		6,13
	CTB110/8H38.F	250	2,87	
	CTB110/8H38.O	250		6,45
	CTB110/10H38.F	250	3,18	
	CTB110/10H38.O	250		6,78

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRO QUADRO ALTO H.25 120x120 Sp. 1,2 ferro LAF oppure ottone		CDA.120.F	250	2,62	
		CDA.120.O	250		7,04
Con possibilità di fori per bracci su piano aumento E. 0,13 a foro **radiali aumento E. 0,18 a foro**		CDA.120.F.AS	250	2,90	
		CDA.120.O.AS	250		7,44
CENTRO QUADRO BASSO 120x120 H.11 Sp. 1,2 Con possibilità foratura n. 2 fori diam. 6 interasse Per Staffe America	*	CDA CR 120 F	250	2,96	
	*	CDA CR 120 O	250		7,67
	*	CDACR120 FAS	250	3,26	
	*	CDACR120 OAS	250		8,07
Centro QUADRATO MEDIO H 20 mm 120X120 sp. 1,2 Centro quadro alto H25 con ripresa centrale 90 X 90 H 3 Cod. CDA.CR …….		CDM.120.F	250	2,53	
		CDM.120.O	250		6,77
 La ripresa è Applicabile a tutti i centri quadri		CDM.120.F.AS	250	2,81	
		CDM.120.O.AS	250		7,11
		CDB.120.F	250	2,21	
		CDB.120.O	250		6,79
	*	CDB.120.F.2.F5	250	2,54	
	*	CDB.120.O.2.F5	250		7,19
 CENTRO QUADRATO PICCOLO 80x80 H.23 Con o senza foro		CDP.80.F	250	1,57	
		CDP.80.O	250		2,97
		CDP.80.F H31	250	1,88	
CENTRO OVALE CON RIPRESA 110x166 H.22 con ripresa 83x55 H5		CDP.80.O H31	250		3,56
		COR.110.F	250	1,96	
		COR.110.O	250		6,06
Specificare il tipo di asole desiderate		COR.110.F.AS	250	2,25	
		COR.110.O.AL	250		6,48

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
Centro ovale piccolo 76X 111 H 24	COP 76 F	250	1,19	
	COP 76 O	250		3,94
ART. C O P	COP 76 F A…..	250	1,44	
	COP 76 O A…..	250		4,44
Centro ovale grande 110x166	COA.110.F	250	1,90	
	COA.110.O	250		6,87
	COA.110.F.A…..	250	2,40	
	COA.110.O.A….	250		7,57
	COM.110.F.	250	1,90	
Art. COA H 25—COM H 21—COB H11	COM.110.O	250		6,87
	COM.110.F.A….	250	2,40	
Specificare il tipo di asole desiderate S o	COM.110.O.A…	250		7,36
CENTRO OVALE BASSO 110X166 H.11 Sp. 1,5	COB.110.F	250	1,58	
Con possibilità foratura n. 2 fori diam. 5 interasse Per Staffe America	COB.110.O	250		5,63
*	COB.110.F.2.F5	250	1,84	
*	COB.110.O.2.F5	250		5,88
FONDELLO PER CENTRO OVALE Ferro LAF o ottone sp.0,8	FXCO.F	250	1,33	
	FXCO.O	250		3,40
FONDELLO PER CENTRO QUADRO Ferro LAF. o Ottone Sp. 1	FXCD.F	250	1,33	
	FXCD.O	250		3,40
	Soluzione centri fori FilM4			
	Codice: FilM4/4 E.0,70			
				

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRO OVALE PICCOLI CO BOMBATURA	*	COP.76.BB.F	250	1,44	
	*	COP.76.BB.O	250		4,05
	*	COP.76.BB.F.A...	250	1,71	
	*	COP.76.BB.O.A...	250		4,27
CENTRO OVALE GRANDE CON BOMBATURA	*	COA.110.BB.F	250	2,16	
	*	COA.110.BB.O	250		6,72
	*	COA.110.BB.F.A...	250	2,41	
	*	COA.110.BB.O.A..	250		7,16
CENTRO H40,5 con doppia ripresa Ferro - Ottone Sp.1,2		CTRR.90.F	250	1,12	
		CTRR.90.O	250		3,36
EVENTUALI FORI DI RAFFREDDAMENTO COMPORTERANNO UN AUMENTO DI PREZZO		CTRR.90.F.AS	250	1,37	
		CTRR.90.O.AS	250		3,59
	*	CT.90.F.F2-5	200	1,26	
Centro con 2 fori diam.5 interasse tra fori 70					

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
Centri ferro LAF Sp. 1,5 H 28 H29	CTZ.60.28.F	250	0,90	
	CTZ.70.28.F	250	0,97	
Z = alti	CTZ.80.29.F	250	1,09	
	CTZ.80,29.O	250		3,00
Asole S….L + € 0,22 Fori Fil. FM4/ 2 + € 0,38 Fori Fil. FM4/3 + € 0,56 Fori su base + € 0,15 cadauno Fori radiali + € 0,18 cadauno	CTZ.90.29.F	250	1,14	
	CTZ.100.30.F	250	1,21	
	CTZ.100.30.O	250		3,88
CENTRI Diam. 100 H. 46 Sp. 1,5 *				
Ferro LAF *	CTK.46.F	50	2,88	
	CTK.46.F.4AR	50	3,42	
	CTK.46.F.8AR	50	3,88	
CONTENITORI PER TRASFORMATORI				
	CTK.55.F	50	3,37	
	CTK.55.F.4AR	50	3,94	
*	CTK.55.F.8AR	50	4,51	
CENTRO Diam. 120 H 55 Sp. 1,5 *				
Ferro LAF	CTK 56 F	50	5,46	
	CTK 56 F.4AR	50	6,01	
FORO CENTRALE AUMENTO E. 0,19	CTK.56.F.8AR	50	6,46	
*				
CENTRO Diam. 130 H 56 Sp. 1,2 *				
Ferro LAF				

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	ottone
CENTRO diam. 140 H 66 Ferro LAF Sp. 1,2 Con solo foro centrale					
		CTK.66.F	50	5,73	
	*	CTK.66.F.4AR	50	6,28	
	*	CTK.66.F.8AR	50	6,73	
		FORO CENTRALE AUMENTO € 0,18			
CENTRO diam. 150 H75 Sp. 1,2 ferro LAF					
Con foro centrale + Alette raffreddamento		CTK.75.F	50	6,05	
	*	CTK.75.4AR	50	6,61	
	*	CTK.75.F.8AR	50	7,05	

Siete pregati
di specificare la soluzione desiderata,
riportandola sul codice articolo

AUMENTO PREZZO PER EVENTUALI FORI RADIALI
E. 0,18 CADAUNO cadauno

N. 3 SOLUZIONI PER ANCORAGGIO CENTRI E BASI A STAFFE







Soluzione asole S o L
Aumento prezzo asole S/L E.0,22

Soluzione con fori fil. M4

CODICE: FM4/2 (2 fori fil. M4 aumento prezzo **E.0,38**

CODICE: FM4/3 (3 fori fil. M4 aumento prezzo **E.0,56**
FM4/1 " " **E.0,19**

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	Conf	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
CENTRO versione basso Diam. 120 H11 ferro LAF Sp. 1,5 Foro centrale 10 più eventuali fori di 6 Ad interasse per staffa America		CVB.120.F	150	1,16	
		CVB.120.O	150		4,58
	*	CVB.120.F2.F5	150	1,42	
	*	CVB.120.O2.F5	150		4,79
Per ordinare centri con asole o fori fil M 4 A fine codice aggiungere codice della soluzione desiderata					
Centro per trasformatori diam. 150 H 91 Sp. 1,5 Bombato					
		CTKB 91 F F1	50	7,21	
	*	CTKB.91.F.F1 8AR	50	8,21	
		CTKB.91.F.F1.16AR	50	8,48	
	*	CTKB 101 F F1	50	9,71	
		CTKB101 F F1 8AR	50	10,72	
Centro per trasformatori diam. 120 H 66 Sp. 1,5 Bombato					
	*	CTKB 66 F F1	50	5,96	
	*	CTKB.66 F F1.4AR	50	6,53	
		CTKB.66.F.F18AR	50	6,98	

listino GENNAIO 2017



Il prezzo della applicazione SYSTEM

è di Euro 1,30
Conf. Min. 100 Pz.

Tale prezzo va aggiunto al prezzo dei singoli prodotti come da catalogo.

Esempio lettura codice:
Nel caso si voglia ordinare un centro CT 120 38 F è sufficiente aggiungere a fine codice SY

“ CT 120 38 F SY”

Meccaniche Fiorentine s r l. è lieta di presentare questa nuova soluzione di fissaggio per sospensioni, plafoniere e aplicquess.
SYSTEM la dove l’altezza dle centro o base non sia inferiore ha mm38 permette una escursione che varia da mm17 nel caso staffa H 35 ad un massimo di mm 25 con staffa H42, PERMETTENDO cosi ad un solo operatore, con la massima facilità il fissaggio a soffitto o ha parete del lampadario, e successivamente poter cablare con la massima facilità e rapidità,
Resta poi l’operazione più semplice, spingere la base o centro ad accostare a muro e serrare le due viti fil. M5 che avremmo

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017			codice	conf.	prezzo unitario ferro	Ottone
Prezzi dei centri H 38 E dei portatrasformatori, con e senza asole Di raffreddamento,	Misure Reali		CT 100 38 F F1 SY	100	2,42	
			CT 100 38 O F1 SY	100		6,20
	Diam.110 H 38		CT.110.38.F F1.SY	100	2,52	
			CT.110.38.O.F1..SY	100		6,32
Comunque tutti quanti con applicazione SYSTEM " SY "	Diam. 120 H38		CT.120.38.F.F1.SY	100	2,71	
			CT.120.38.O.F1..SY	100		7,76
Asole di raffreddamento su centri H 38 2 per parte Anziche Lungh. 22, Lungh. 16						
			CTK.46.F.F1..SY	100	4,40	
		*	CTK.46.F.F1.4AR..SY	100	5,15	
		*	CTK.46.F.F1.8AR.SY	100	5,76	
			CTK.55.F.F1..SY	100	4,83	
	Diam.100 H.46	*	CTK.55.F.F1.4AR..SY	100	5,61	
		*	CTK.55.F.F1.8AR.SY	100	6,18	
			CTK 56 F F1 SY	100	6,91	
	Diam.120 H 55	*	CTK 56.F.F1 4AR..SY	100	7,69	
		*	CTK.56.F.F1.8AR.SY	100	8,29	
	Diam. 130 H56		CTK.66.F.F1..SY	100	7,19	
		*	CTK.66.F.F1.4AR..SY	100	7,95	
		*	CTK.66.F.F1.8AR.SY	100	8,55	
	Diam.140 H.66		CTK.75.F.F1.SY	100	7,51	
		*	CTK.75.F.F1.4AR.SY	100	8,29	
	Diam.150 H.75	*	CTK.75.F.F1.8AR.SY	100	8,86	
			CTKB.66.F.F1..SY	100	7,19	
		*	CTKB.66.F.F1.4AR..SY	100	7,95	
	Diam.120	*	CTKB.66.F.F1.8AR SY	100	8,55	
			CTKB 91.F.F1..SY	100	8,42	
		*	CTKB.91.F.F1.4AR..SY	100	9,20	
		*	CTKB.91.F.F1.8AR..SY	100	9,79	

MECCANICHE FIORENTINE

Listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro	prezzo unitario ottone
QUARTI DI SFERA CON FORI ASOLATI	*	QMZ.80.F.CR.F4A	150	2,19	
	*	QMZ.80.F.CR.F6A	150	2,65	
	*	QMZ.100.F.CR.F8A	150	3,42	
CENTRI CON FORI RADIALI MA CON FORI ASOLATI	*	CTR.60.2.FA	150	1,12	
	*	CTR.60.3.FA	150	1,35	
	*	CTR.60.5.FA	150	1,77	
	*	CTR.80.4.FA	150	1,82	
	*	CTR.80.8.FA	150	2,63	

MECCANICHE FIORENTINE

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unit. ferro
Centri in ferro semicromab. Sp 1,5 Con ripresa centrale di rinforzo, Diam. 40 mm H 1.5	*	CNT.60.F	150	0,98
	*	CNT.70.F	150	1,08
	*	CNT.80.F	150	1,19
	*	CNT.90.F	150	1,21
	*	CNT.100.F	150	1,27
	*	CNT….70.F. (as o al)	150	1,33
	*	CNT….80.F.	150	1,46
Dati tecnici:	*	CNT….100.F.	150	1,55
CNT. 70.F H 27,5 con. ripr CNT. 80. F H 28.5 CNT.100. F H 29,5	*	CNTR.70.4.F	150	1,85
I centri sono dotati di foro centrale di diam.10.	*	CNTR.70.5.F	150	2,04
	*	CNTR.70.6.F	150	2,23
	*	CNTR.80.4.F	150	1,95
	*	CNTR.80.5.F	150	2,15
	*	CNTR.80.6.F	150	2,34
	*	CNTR.80.8.F	150	2,71
	*	CNTR.100.5.F	150	2,24
Per ordinare i centri con asole, aggiungere S oppure L a meta codice.	*	CNTR.100.6.F	150	2,42
ESEMPIO:	*	CNTR.100.8.F	150	2,81
S = asole chiuse CNT……80. F F1	*	CNTR.100.12.F	150	3,58
L = asole aperte				

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario ferro
CENTRI CON RIPRESA FORATI SU PIANO	*	CNTB.80.3.F	100	1,71
	*	CNTB.80.5.F	100	1,78
	*	CNTB.80.6.F	100	1,84
	*	CNTB.80.8.F	100	1,91
	*	CNTB.100.5.F	100	1,86
	*	CNTB.100.6.F	100	1,90
	*	CNTB.100.8.F	100	1,98
	*	CNTB.100.12.F	100	2,12