





listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	NON filettate
STAFFE . Materiale ferro zingato mm 2 Sp. Staffe senza morsetto terra STAX..... Staffe con morsetto terra STK..... 		STAX.60	200	0,59	
		STAX.70	200	0,64	
		STAX.80	200	0,72	0,53
		STAX.90	200	0,72	0,53
		STAX.100	200	0,73	
		STAX.104	200	0,76	
		STAX.110	200	0,76	
		STAX.120	200	0,80	
		STAX.130	200	0,83	
		STAX.140	200	0,93	
		STAX.150	200	1,07	
		STK.60	200	0,87	
		STK.70	200	1,03	
		STK.80	200	1,04	
		STK.90	200	1,08	
	STK.100	200	1,07		
	STK.104	200	1,07		
	STK.110	200	1,11		
	STK.120	200	1,11		
	STK.130	200	1,16		
	STK.140	200	1,27		
	STK.150	200	1,36		
		* CR.140	50	1,94	
		* CR.140.MT	50	2,28	
		* CR.150	50	2,15	
		* CR.150.MT	50	2,45	
CROCIERE Formate da 2 staffe 140 oppure 150 					
		Morsetto M			
		Terra T			

Eventuale fore centrale diam. 6,7
 Per applicazione su scatola da incasso
 FRANCESE mediante barra fil. M6 e
 Dado di bloccaggio.

Aumento € 0,19











listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
PIATTELLI CONICI per sospensioni Funzione base per portatrasformatori Centri e basi con soluzione 3 fori di ancoraggio Filettati M4 = cod. FM4  Ferro zincato sp.1,5	PCS 70 F	100	0,95		
	PCS 80 F	100	1,00		
	PCS.100.F	100	1,15		
	PCS.110.F	100	1,24		
	PCS.120.F	100	1,35		
	PCS.130.F	100	1,57		
	PCS.140.F	100	1,71		
Eventuale fore centrale diam. 6,7 Per applicazione su scatola da incasso FRANCESE mediante barra fil. M6 e Dado di bloccaggio. Aumento € 0,19 					
PIATTELLO OVALE 160X107 Per Centro Ovale COA - COM 	PCS.150.F	100	1,90		
	POS.160.F	100	1,44		
	POS.113.F	100	1,15		
					
Le STAY.B.120 per base BTAB.120.F.F1.S	STAY.B.120	150	0,77		
Le STAY.Q.120 per le Mezzesfere QMZ.120.F.FXS	STAY.Q.120	150	0,88		

				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	ferro	ottone
 <p style="text-align: center;">* STPL.M4</p>			100	1,05	
STAFFE PER PLAFONIERA					
 <p style="text-align: center;">* STPL.M4.M10</p>			100	1,41	
 <p style="text-align: center;">* DISCOVERY Con tre piedini per basetta B2R</p>		DY.B2R.2P	100	1,92	
		DY.B2R.3P	100	2,10	
 <p style="text-align: center;">* STAFFA per base B2R.100 Ferro zingato 20x2</p>		ST.B2R	100	0,62	



listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>DISCOVERY</p> <p>Materiale ferro zingato sp. 2mm.</p> <p>Esempio lettura codice</p> <p>Discovery 2 piedi 3 piedi morsetto terra</p> <p>DY 2P Oppure 3P M T</p> <p>NOTE TECNICHE</p> <p>I discovery hanno tutti forature per alloggiare vari morsetti a norme</p> <p>Inoltre a partire dalla misura DY 110 sono tutti dotati di asole oppure fori interasse 91mm. per scatole America</p>  <p>NOTA TECNICA. INFORMATIVA</p> <p>Il terzo piedino nei discovery fino a 110 è riportato con rivetti</p> <p>I discovery oltre 110 hanno tutti i piedini</p> 	DY.70.2P	150	0,93		
	DY.70.2P.MT	150	1,24		
	DY.703P	150	1,20		
	DY.80.2P.	150	1,00		
	DY.80.2P.MT	150	1,31		
	DY.100.2P	150	1,41		
	DY.100.2P.MT	150	1,71		
	DY.100.3P	150	1,66		
	DY.100.3P.MT	150	1,95		
	DY.110.2P	100	1,31		
	DY.110.2P.MT	100	1,60		
	DY.110.3P	100	1,55		
	DY.110.3P.MT	100	1,85		
	DY.120.2P	100	1,98		
	DY.120.2P.MT	100	2,30		
	DY.120.3P.	100	2,24		
	DY.120.3P.MT	100	2,54		
	DY.130.2P	50	2,18		
	DY.130.2P.MT	50	2,61		
	DY,130.3P	50	2,70		
DY,130.3P.MT	50	3,11			
DY.140.2P	50	2,96			
DY.140.2P.MT	50	3,37			
DY.140.3P	50	3,78			
DY.140.3P.MT	50	4,43			
DY.150.2P.	50	3,24			
DY.150.2P.MT	50	3,64			
DY.150.3P	50	3,92			
DY.150.3P.MT	50	4,30			
DY.150.4P	50	4,30			
DY.150.4P.MT	50	4,72			





listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>STAFFE</p>	ST.001	150	0,44		
	ST.007	150	0,62		
	ST.002	150	0,53		
	ST.003.F2	150	0,30		
	ST.003.F3	150	0,30		
	ST.009	150	0,36		
	ST.006	150	0,22		



listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>STAFFE PER PLAFONIERA Con fori per fissaggio 2 portalampade e asole rettangolari per portalampade a scatto</p> 		STPP.FP	150	0,93	
		STPP.AP	150	0,93	
		ST.015	150	0,68	
<p>STAFFA H.70 - larg. 70 Con 3 fori diam. 10,2</p> 		ST.014	150	0,39	
					


listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
STAFFA PER BORCHIE BP.78.13 O					
		STU	150	0,81	
		STU.MT	150	1,00	
		ST.011	150	0,38	
		ST.005	150	0,38	
		ST.010	150	0,39	
		ST.004	150	0,39	
		ASOLE 11 X 5,5 FORO FIL. 10X1	ST.012	150	0,49
		ST 013	150	0,49	
Le quote riportate vicino ad ogni oggetto indicano l' alt. e l' interasse fori					





listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
STAFFA AMERICA Versione con foro centrale Fil 1/8 - Fil 1/4 - Fil 10x1 - 13x1 + 2 fori Fil M4 Versione con 2 fori Fil. M4 Foro centrale diam. 17,5 		STAF.18.AM STAF.101.AM STAF.14.AM STAF.131.AM STAF.175.AM	150 150 150 150 150	1,07 1,07 1,07 1,07 0,81	
Lamiera zincata Sp. 2mm TUTTE LE STAFFE HANNO FIL. M5 E SIMBOLO TERRA Supporto N 2 per staffa America con fil. centrale 13 X 1 e fil. Laterale M 4 100 X 32 X 1,5 Lamiera zincata NOVITA' : Si possono anche eseguire con Fil. 10 x1 e 1/8, da specificare sull'ordine.-  		SUPPORTO N 2 S A SUPPORTO N 1 S A	150 150	0,68 0,62	




listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>STAFFE ARCHIMEDE TIPO C L Con labbro per bloccaggio mezzacoccia Ferro zingato Sp. 1.5</p> <p>Versione con Labbro per Mezzacoccia</p> <p><i>PIANO</i></p>  <p><i>BASSO</i></p>  <p><i>PIEGATO</i></p>  <p>CODICE 1.M5 1 Foro filettato 5M CODICE 2 M8 2 Fori filettati 8M</p>		ARCHIMEDE CL.1.M5.P	100	1,39	
		ARCHIMEDE CL. 2.M8.P	100	1,52	
		ARCHIMEDE CL.1.M5.B	100	1,57	
		ARCHIMEDE CL.2.M8.B	100	1,68	
		ARCHIMEDE CL.1.M5.PT	100	1,57	
		ARCHIMEDE CL.2.M8.PT	100	1,68	


listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
STAFFE ARCHIMEDE TIPO S L Senza labbro per bloccaggio mezzacoccia Ferro zingato Sp. 1,5					
		ARCHIMEDE S L 2.M4.P	100	1,20	
		ARCHIMEDE S L 2.M4.B	100	1,36	
		ARCHIMEDE S L 2.M4.PT	100	1,36	
2 FORI FIL M4 PER BLOCCAGGIO CERAMICA					
					


listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
STAFFE per appliques tipo STA \ A STA/B STA\A Versione con foro fil, m5 su labbro Basso per bloccaggio mezzacoccia con una Sola vite STA\B Versione con due fori fil. M8 su labbro Basso per bloccaggio mezzacoccia con battente Ferro zingato Sp. 1,5					
		STA \ A	100	1,22	
		STA \ B	100	1,57	
 Mini		STA \ A Mini	100	1,15	
		STA \ B Mini	100	1,39	


listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
	<p>STAFFA PORTATRASFORMATORE PER STAFFA ARCHIMEDE E PER STAFFA STA \ A e B</p> 	ST.TBC	100	0,39	
	<p>STAFFA CON SEDI RETTANGOLARI PORTALAMPADE A SCATTO PER STAFFE ARCHIMEDE</p> 	ALADINO	100	0,45	
	<p>SUPPORTO IN ALLUMINIO PER STAFFE ALOGENE Sp. 1 IN DUE LUNGHEZZE mm 100 mm 140</p> 	<p>SU.AL.100</p> <p>SU.AL.140</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>0,63</p> <p>0,72</p>	

listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
 MCP \ B	MEZZECOCCIE Ferro Ottone Senza battente sp. 0,8 con battente sp. 1,5	MCP.F	100	0,45	
		MCP.O	100		0,97
		MCP\B.F	100	0,80	
		MCP\B.O	100		1,84
	 MCP				
 MCR \ B		MCR.F	100	0,45	
		MCR.O	100		0,97
		MCR\B.F	100	0,80	
		MCR\B.O	100		1,84
	 MCR				
 MCI \ B		MCI.F	100	0,56	
		MCI.O	100		1,16
		MCI\B.F	100	0,93	
		MCI\B.O	100		2,61
	 MCI				
 MCG \ B		MCG.F	100	0,56	
		MCG.O	100		1,13
		MCG\B.F	100	0,93	
		MCG\B.O	100		2,61
	 MCG				

listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
 <p>MEZZACOCCIA MINI</p> <p>60</p>	Ferro Cromabile o Ottone sp. 0,6	MZ.MN.	200	0,39	
	*****	MZ.MN.O	200		0,88
	Ferro Cromabile o Ottone sp. 1,5	MZ.SP.F	200	0,72	
		MZ.SP.O	200		2,02
	 <p>STAFFA PER MONTAGGIO ALOGENE SU STAFFE STA/A E STA/B</p>	SU.MA	200	0,39	
	<p>RIFLETTORI PER ALOGENE IN ALLUMINIO LUCIDO CON PROTEZIONE</p> 	RIFLET.100	200	0,29	
	RIFLET.140	200	0,36		
		RIFLET.100 PIANI	200	0,29	
		RIFLET.140 PIANI	200	0,36	

				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2016	codice	conf.	ferro	ottone
<p>STAFFETTA PER FISSAGGIO A SCATTO SCATOLINA PORTAMORSETTO Ferro zingato</p>  <p>RONDELLE</p>		ST.008	400	0,14	
<p>ANTIROTAZIONE IN LAMIERA ZING. CON ASOLA PER TIGES FRESATA DI FACILE APPLICAZIONE, RISOLVE TUTTI I PROBLEMI DI ROTAZIONE BRACCI</p> 		RAT	400	0,07	
 <p>Rondella diam. 29 asola 10 X 8 Sp. 1 lamiera zingata o l.a.f</p>		RFA	400	0,15	
<p>Staffa di fissaggio con due fori Fil. M 4</p> 		ST.DS642	100	2,10	

listino GENNAIO 2017		codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	
<p>Staffe multifori in varie lunghezze Materiale ferro 18,5 X2,5 zincato giallo fori diam. 6 Passo fori mm 15 Oppure mm 18 Si possono fornire anche piegate, con piegatura sempre al centro di due fori.</p>					
		SMF 60 4 15	200	0,34	
		SMF 90 6 15	200	0,42	
		SMF 120 8 15	200	0,49	
Esempio lettura codice staffe piane		SMF 150 10 15	200	0,59	
Staf. multif. Lung. N° fori Passo SMF 90 6 15		SMF 180 12 15	200	0,52	
		SMF 210 14 15	200	0,74	
Esempio lettura codice st. piegate		SMFP 32,5 4 15	200	0,50	
Staf, multif. Lung.lati N° F Passo SMFP 47,5 6 15		SMFP 47,5 6 15	200	0,60	
		SMFP 62,5 8 15	200	0,72	
		SMF 72 4 18	200	0,38	
Esempio lettura codice staffe piane		SMF 108 6 18	200	0,49	
		SMF 144 8 18	200	0,56	
		SMF 180 10 18	200	0,66	
Staf. multif. Lung. N° fori Passo SMF 72 4 18		SMF 216 12 18	200	0,74	
Esempio lettura codice st. piegate		SMFP 38,5 4 18	200	0,52	
Staf, multif. Lung.lati N° F Passo SMFP 38,5 4 18		SMFP 56,5 6 18	200	0,63	
		SMFP 74,5 8 18	200	0,77	

listino GENNAIO 2017			prezzo unitario	
codice	conf.	ferro		
		Eventuale foro centrale diam. 6,7 Per applicazione su scatola da incasso FRANCESE mediante barra fil. M6 e Dado di bloccaggio.		
		Aumento € 0,19		
<p>Staffa per sistema System. Prodotta in Due altezze, e Cinque differenti lunghezze. Con asole di fissaggio a parete o soffitto, ad interasse da potersi adattare anche su staffa America. Costruita in ferro Larg. 18,5 Sp. 2,5</p> <p>Aspetti tecnici: Altezza 35 con asole lung. 22 corsa mm17 Altezza 42 con asole lung.30 corsa mm 25 Ferro semicromabile, si effettua il trattamento di Nichelatura.</p> <p>Esempio lettura codice: Staffa Lungh. Alt. STASY 150 42</p>				
STASY 100 42	100	0,83		
STASY 120 42	100	0,84		
STASY 130 42	100	0,90		
STASY 140 42	100	0,93		
STASY 150 42	100	0,95		
<p>Esempi di montaggio</p> 		STASY 100 35	100	0,76
		STASY 110 35	100	0,81
		STASY 120 35	100	0,83


listino	GENNAIO 2017	codice	prezzo unitario	
			ferro	ottone
Piattelli conici per sospensione ed appliques. Versione America Esempio Codice P C S 130 F TOP 6		PCS 130 F TOP 6	2,10	
		PCS 140 F TOP 6	2,25	
		PCS 150 F TOP 6	2,41	

Piattelli conici con asolature per scatole da incasso America, Quadrata e Rettangolare.




listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
SUPPORTO PER BLOCCAGGIO PIATTELLO CONICO SU SCATOLA AMERICA					
 <p>LAMIERA ZINCATA</p> <p>MISURE: 92,5x25x2 2 FORI FIL.M5 1 FORO CENTR. M6</p> <p>ESEMPIO MONTAGGIO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Discovery con 4 asole, 2 orizzontali e 2 verticali rispetto alle alette di fissaggio per base ad interasse per scatola rettangolare, 4 asole inclinate a 45° interasse per scatola quadrata.</p>		SBP.92	150	1,29	
		DY.120.TOP6.2P	150	2,58	
		DY.120.TOP6.2P.MT	150	3,01	
		DY.120.TOP6.3P	150	2,97	
		DY.120.TOP.6.3P.MT	150	3,30	
		DY.150.TOP.6.2P	150	3,78	


listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>ESEMPIO MONTAGGIO PER SCATOLA AMERICA</p> <p>ESEMPIO 1</p> 					
				<p>ESEMPIO 2</p> 	
<p>ESEMPIO 3</p> 					
				<p>ESEMPIO 4</p> 	

			prezzo unitario												
listino	GENNAIO 2017	codice	conf.	ferro €	ottone €										
<p>STAFFE CON VITI ELETTRICAMENTE SALDATE</p> 		ST.70.4.30.53	150	1,27											
		ST.80.4.30.67	150	1,35											
		ST.90.4.30.77	150	1,44											
		ST.93.4.30.41	150	1,46											
		ST.100.4.30.87	150	1,54											
		ST.110.4.20.94	150	1,68											
		ST.120.4.20.108	150	1,74											
		ST.130.4.20.117	150	1,78											
		ST.140.4.20.127	150	1,93											
		ST.145.4.25.132	150	1,98											
<p>Il codice indica le caratteristiche tecniche, Esempio:</p> <table border="1"> <tr> <td>Staffa</td> <td>Lungh.</td> <td>Diam. Viti</td> <td>h. viti</td> <td>Interasse viti</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td>80</td> <td>4</td> <td>30</td> <td>53</td> </tr> </table> <p>Volendo ordinare la staffa lungh. 140 con viti diam.5 h.20 interasse 94, Codice: ST.140.5.20.94</p> 						Staffa	Lungh.	Diam. Viti	h. viti	Interasse viti	ST	80	4	30	53
Staffa	Lungh.	Diam. Viti	h. viti	Interasse viti											
ST	80	4	30	53											
		DSAF.96.4.20.72	150	2,06											
<p>Disco con viti elettro saldate per base BSR1.100.F</p>															

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE STAFFA ARCHIMEDE E STAFFA STA\A e STA\B





MECCANICHE FIORENTINE



MECCANICHE
FIORENTINE


MECCANICHE
FIORENTINE




MECCANICHE FIORENTINE

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE STAFFA ARCHIMEDE E STAFFA STA\A e STA\B STAFFA SU

MECCANICHE FIORENTINE




**MECCANICHE
FIORENTINE**



**MECCANICHE
FIORENTINE**

MECCANICHE FIORENTINE



STAFFA MEGA



Staffa Mega progettata e costruita appositamente per alloggiare in modo ottimale la lampada FLUO Megaman CFL R7S alogena a risparmio energetico, in sostituzione della vecchia lampada alogena.

Staffa in ferro nichelataPrezzo € 2,21 c.u.

