

**NUOVO LISTINO 2017**  
**CREATE LA VS. CONTROPIASTRINA**

Programma di produzione contropiastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vari tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni dimensione e sagoma ,e con due diversi tipi di materiali: Ferro Zincato , Ottone (si possono usare anche altri materiali).

Tutto questo per eliminare totalmente l'antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma con tempistiche tecniche molto maggiori.

Unica spesa eventuale che voi dovrete sostenere e' il costo di partecipazione pari a euro 230,00 per le forme non lineari o per forature , asolature e raggature diverse da quelle riportate a catalogo (vedi grafici).

Sul catalogo troverete, come esempi di riferimento,molte misure per ogni tipologia di contropiastrina, con relativi prezzi che vi saranno di aiuto per capire con immediatezza l'economia del prodotto.




Potete disegnare la vs. contropiastrina della misura che desiderate e avrete immediatamente il costo , prendendo riferimento dalla misura presente nel catalogo, piu' vicina alle misure da voi create.

Per la contropiastrina in ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo e' considerato 0,5 . Per spessori maggiori: Esempio, Zincato sp. 0,8 +20% sp. 1 +30%. Ottone: sp.0,8 + 50% sp. 1 + 60% sp.1,2+75% .Gli spessori personalizzati saranno preventivati di volta n volta.



















Costo aggiuntivo di euro 0,030 cadauna per le svasature.

Si raccomanda di riportare nelle apposite caselle A-B-C-D le misure delle contropiastrine e altrettanto correttamente il codice prodotto nell'apposita casella.

# ASOLE E FORI DISPONIBILI




# FORME ATTUALMENTE DISPONIBILI



POSSIAMO COMUNQUE REALIZZARE OGNI FORMA  
E DIMENSIONE DA VOI DESIDERATA.

COSTO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTREZZATURA EURO 230

## FORME ATTUALMENTE DISPONIBILI





POSSIAMO COMUNQUE REALIZZARE OGNI FORMA

E DIMENSIONE DA VOI DESIDERATA.

COSTO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTREZZATURA EURO 230

NOVITA'

PIASTRINE CON ALETTE RITAGLIATE  
IN FERRO ZINCATO OPPURE OTTONE  
SPESSORE 0.5 DI VARIE MISURE E FORME




PIASTRINE PER ESSERE RIVESTITE IN PELLE

PER I PREZZI SI FA RIFERIMENTO ALLE MISURE  
E DIMENSIONI DELL'ATTUALE CATALOGO

I raggi che possiamo realizzare sono i seguenti:

- Raggio 1
- Raggio 2.5
- Raggio 3.5
- Raggio 6




Le dimensioni minime in base al raggio prescelto sono:

- |              |         |
|--------------|---------|
| - Raggio 1   | - 19 mm |
| - Raggio 2.5 | - 19 mm |
| - Raggio 3.5 | - 19 mm |
| - Raggio 6   | - 25 mm |

**N.B. Nei vostri ordini specificare sempre il raggio desiderato**

# CONTROPIASTRINE CON FINALE RAGGIATO

LUNGHEZZA FINO A 100 mm




LE RAGGIATURE ATTUALMENTE DISPONIBILI SONO  
LE SEGUENTI:

(r) RAGGIO 4 (r) RAGGIO 4.5 (r) RAGGIO 4.75 (r) RAGGIO 5  
(r) RAGGIO 6.5 (r) RAGGIO 7.5 (r) RAGGIO 8 (r) RAGGIO 8.5  
(r) RAGGIO 9 (r) RAGGIO 10

PER I PREZZI DELLE EVENTUALI CONTROPIASTRINE  
RIFERIRSI ALLE DIMENSIONI RIPORTATE NEI GRAFICI  
PRESENTI NEL CATALOGO (lunghezza X larghezza)

PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE  
( O FORI ) FARE RIFERIMENTO A  
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE



CODICE PRODOTTO " RM 4 .."  
" RM 2 .."

AGGIUNGERE LA LETTERA RELATIVA AL TIPO DI ASOLA DESIDERATA

*Contropiastrine rettangolari e quadrate con 2 e 4 asole.*

*Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi non vincolanti.*

*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*

*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

**RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE LE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA  
CASELLA**

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €	VARIE
9	22		14			€ 0,027	€ 0,060	
12	22		14			€ 0,030	€ 0,660	
15	22		14			€ 0,039	€ 0,085	
20	22		14			€ 0,045	€ 0,096	
12	25		14			€ 0,045	€ 0,098	
15	25		14			€ 0,047	€ 0,100	
20	25		14			€ 0,051	€ 0,113	
25	25		14			€ 0,054	€ 0,118	
12	30		17			€ 0,041	€ 0,104	
15	30		17			€ 0,051	€ 0,113	
20	30		17			€ 0,054	€ 0,118	
25	30		17			€ 0,057	€ 0,125	
12	35		23			€ 0,047	€ 0,106	
15	35		26			€ 0,049	€ 0,109	
20	35		23			€ 0,058	€ 0,126	
25	35		23			€ 0,060	€ 0,130	
12	40		27			€ 0,049	€ 0,110	
15	40		27			€ 0,051	€ 0,115	
20	40		27			€ 0,059	€ 0,128	
25	40		27			€ 0,064	€ 0,142	
12	45		33			€ 0,049	€ 0,114	
15	45		33			€ 0,055	€ 0,118	

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €	VARIE
20	45		33			€ 0,062	€ 0,126	
12	50		37			€ 0,059	€ 0,126	
15	50		37			€ 0,064	€ 0,136	
20	50		37			€ 0,067	€ 0,147	
25	50		37			€ 0,071	€ 0,156	
30	50		37			€ 0,074	€ 0,170	
15	55		42			€ 0,064	€ 0,143	
20	55		42			€ 0,070	€ 0,153	
25	55		42			€ 0,077	€ 0,170	
30	55		42			€ 0,079	€ 0,176	
15	60		47			€ 0,066	€ 0,146	
20	60		47			€ 0,071	€ 0,153	
25	60		47			€ 0,074	€ 0,162	
30	60		47			€ 0,086	€ 0,183	
15	65		52			€ 0,070	€ 0,156	
20	65		52			€ 0,077	€ 0,170	
25	65		52			€ 0,079	€ 0,176	
30	65		52			€ 0,087	€ 0,181	
15	70		56			€ 0,073	€ 0,158	


A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €	VARIE
20	70		56			€ 0,078	€ 0,172	
25	70		56			€ 0,083	€ 0,181	
30	70		56			€ 0,088	€ 0,195	
15	75		61			€ 0,073	€ 0,159	
20	75		61			€ 0,079	€ 0,173	
25	75		61			€ 0,080	€ 0,186	
30	75		61			€ 0,092	€ 0,205	
15	80		71			€ 0,082	€ 0,190	
25	80		70			€ 0,094	€ 0,206	
29	22	18	14			€ 0,048	€ 0,970	
29	25	18	14			€ 0,051	€ 0,104	
32	22	18	14			€ 0,052	€ 0,107	
32	25	18	14			€ 0,053	€ 0,112	
35	25	22	14			€ 0,054	€ 0,118	
35	30	18	19			€ 0,059	€ 0,121	
35	35	22	19			€ 0,060	€ 0,125	
40	25	22	18			€ 0,054	€ 0,123	
40	30	22	18			€ 0,058	€ 0,127	
40	35	22	22			€ 0,066	€ 0,137	
40	40	22	26			€ 0,068	€ 0,139	

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €	VARIE
45	25	26	16			€ 0,062	€ 0,126	
45	30	26	21			€ 0,064	€ 0,130	
45	35	26	21			€ 0,066	€ 0,139	
45	40	26	25			€ 0,073	€ 0,150	
45	45	27	31			€ 0,076	€ 0,158	
50	30	31	21			€ 0,069	€ 0,143	
50	35	37	24			€ 0,072	€ 0,148	
50	40	37	30			€ 0,080	€ 0,162	
50	45	31	31			€ 0,084	€ 0,172	
50	50	31	36			€ 0,095	€ 0,196	
55	30	37	21			€ 0,076	€ 0,151	
55	35	41	24			€ 0,079	€ 0,158	
55	40	37	30			€ 0,084	€ 0,172	
55	45	41	36			€ 0,094	€ 0,190	
55	50	41	36			€ 0,098	€ 0,200	
55	55	37	41			€ 0,102	€ 0,208	
60	30	43	21			€ 0,076	€ 0,156	
60	35	43	24			€ 0,082	€ 0,163	
60	40	46	30			€ 0,091	€ 0,180	
60	45	43	35			€ 0,094	€ 0,190	
60	50	43	36			€ 0,100	€ 0,204	

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €	VARIE
60	55	43	41			€ 0,108	€ 0,224	
60	60	43	46			€ 0,110	€ 0,229	
70	35	51	24			€ 0,094	€ 0,192	
70	40	51	28			€ 0,096	€ 0,205	
70	45	55	36			€ 0,102	€ 0,214	
70	50	51	34			€ 0,110	€ 0,232	
70	55	51	42			€ 0,118	€ 0,248	
70	60	51	46			€ 0,126	€ 0,259	
75	40	54	30			€ 0,107	€ 0,210	
75	45	54	35			€ 0,112	€ 0,226	
75	50	54	36			€ 0,114	€ 0,230	
75	55	54	41			€ 0,120	€ 0,254	
75	60	54	46			€ 0,127	€ 0,263	
80	45	60	34			€ 0,113	€ 0,226	
80	50	60	38			€ 0,117	€ 0,237	
80	55	60	41			€ 0,122	€ 0,250	
80	60	60	45			€ 0,128	€ 0,268	
							€ 0,000	
							€ 0,000	
<b>100</b>	<b>70</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>MISURA MASSIMA</b>			€ 0,000	



**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE  
( O FORI ) FARE RIFERIMENTO A  
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



**CODICE PRODOTTO " T ( od O ) M 2 ....."  
AGGIUNGERE LA LETTERA RELATIVA AL TIPO DI ASOLA DESIDERATA**

*Contropiastrine Ovali o tonde con 2 asole o fori:*

*Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.*

*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*

*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*


**RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>COD.PRODOTTO</b>	<b>Q.Tà</b>	<b>LAM.ZINC. €</b>	<b>OTTONE €</b>
20	30	20		TOM2X		€ 0,057	€ 0,130
20	35	25				€ 0,064	€ 0,144
25	30	22		TOM2Z		€ 0,071	€ 0,156
25	35	26				€ 0,073	€ 0,160
25	40	28		TOM2Y		€ 0,078	€ 0,172
30	40	32				€ 0,082	€ 0,180
30	45	38		TOM2W		€ 0,086	€ 0,190
30	50	40				€ 0,092	€ 0,194
							€ 0,000
<b>50</b>	<b>70</b>	<b>60</b>		<b>MISURE MASSIME</b>			€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000





**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE  
( O FORI ) FARE RIFERIMENTO A  
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



**CODICE PRODOTTO " T ( od O ) 4 X "**

*Contropiastrina tonda e ovale con unica asola:*

*Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.*

*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*

*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

**RIPORTARE CORRETTAMENTE , OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.**


A	B	C	D	COD.PRODOTTO	Q.Tà	LAM.ZINC. €	OTTONE €
25		14	14	TO4X		€ 0,058	€ 0,136
30		21	21			€ 0,077	€ 0,170
35		26	26			€ 0,082	€ 0,190
40		30	30	TO4X		€ 0,094	€ 0,205
45		35	35			€ 0,097	€ 0,215
50		40	40			€ 0,106	€ 0,223
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
<b>50</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>MISURE MASSIME</b>			€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>COD.PRODOTTO</b>	<b>Q.Tà</b>	<b>LAM.ZINC. €</b>	<b>OTTONE €</b>
25	35	18	27	TO4X		€ 0,073	€ 0,160
30	40	20	32	TO4X		€ 0,081	€ 0,172
30	45	20	36			€ 0,086	€ 0,180
30	50	22	40			€ 0,092	€ 0,190
35	50	26	40	TO4X		€ 0,093	€ 0,193
40	55	30	45			€ 0,095	€ 0,197
40	60	32	48			€ 0,099	€ 0,204
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
<b>50</b>	<b>70</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>MISURE MASSIME</b>			€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000
							€ 0,000

**QUESTE TABELLE SERVONO SOLO PER INDICARE I COSTI DI ALCUNE MISURE , E NON SONO VINCOLANTI PER LE MISURE STESSE.**



**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE  
( O FORI ) FARE RIFERIMENTO A  
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



**CODICE PRODOTTO " RC 4 X "**

*Contropiastrina rettangolare e quadra con unica asola:*

*Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.*


*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*

*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

***RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA***



**CODICE PRODOTTO " RLF .... D ...."**

**AGGIUNGERE NUMERO FORI E LA LETTERA "S" NEL CASO VOGLIATE LA SVASATURA**

*Contropiastrine rettangolari e quadre con 2 e 4 fori di diam. 2,4 - 2,8 - 3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura. Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell'apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. Contropiastrina.*

*Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm.*

*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*


*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

*Costo svasature € 0,030 cadauna.*

**RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.**



**CODICE PRODOTTO " T ( od O ) F 2 D....."**

**AGGIUNGERE LA LETTERA "S" NEL CASO VOGLIATE LA SVASATURA NEI FORI**

*Contropiastrine ovali e tonde con 2 fori di diam.2,4 - 2,8 -3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura.*

*Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell'apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. Contropiastrina.*

*Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm.*

*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*


*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

*Costo svasature € 0,030 cadauna.*

**RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.**



**CODICE PRODOTTO " T ( od O ) .... G ( od I )"   
 AGGIUNGERE AL CODICE IL NUMERO DEI FORI**

*Contropiastrine tonde e ovali con fori:*

*Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.*


*Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.*

*Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.*

*Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.*

*Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.*

**RIPORTARE CORRETTAMENTE ,OLTRE ALLE QUOTE , IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.**



***Contropiastrine rettangolari e quadre con fori:***

***Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.***

***Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggiangolo e piastrine con finali raggiati.***

***Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.***

***Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 15,00.***

***Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.***

***RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.***