

LISTINO 2023

CREATE LA VS. CONTRO-PIASTRINA

Programma di produzione contro-piastrine pensato esclusivamente per soddisfare le più grandi esigenze di misure e forma con vari tipi di asolature e forature, con o senza svasature, applicabili su ogni dimensione e sagoma e con due diversi tipi di materiali: Ferro Zincato, Ottone (si possono usare anche altri materiali).

Tutto questo per eliminare totalmente l'antipatica e onerosa soluzione della realizzazione di stampi per ogni misura e forma con tempistiche tecniche molto maggiori.

Unica spesa eventuale che voi dovrete sostenere è il costo di partecipazione pari a euro 320,00 per le forme non lineari o per forature, asolature e raggature diverse da quelle riportate a catalogo (vedi grafici).

Sul catalogo troverete, come esempi di riferimento, molte misure per ogni tipologia di contro-piastrina, con relativi prezzi che vi saranno di aiuto per capire con immediatezza l'economia del prodotto.




Potete disegnare la vs. contro-piastrina della misura che desiderate e avrete immediatamente il costo, prendendo riferimento dalla misura presente nel catalogo, più vicina alle misure da voi create.

Per la contro-piastrina in ferro zincato o ottone semicrudo e crudo lo spessore riportato a catalogo è considerato 0,5. Per spessori maggiori: Esempio, Zincato sp. 0,8 +20% sp. 1 +30%. Ottone: sp.0,8 + 50% sp. 1 + 60% sp.1,2+75%. Gli spessori personalizzati saranno preventivati su richiesta.



















Costo aggiuntivo di euro 0,40 cadauna per le svasature.

Si raccomanda di riportare nelle apposite caselle A-B-C-D le misure delle contro-piastrine e altrettanto correttamente il codice prodotto nell'apposita casella.

ASOLE E FORI DISPONIBILI




FORME ATTUALMENTE DISPONIBILI



POSSIAMO REALIZZARE OGNI FORMA E DIMENSIONE DA VOI
DESIDERATA.

COSTO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTREZZATURA EURO 320.

FORME ATTUALMENTE DISPONIBILI





POSSIAMO REALIZZARE OGNI FORMA E DIMENSIONE DA VOI DESIDERATA.

TE TRUŠKOVANJE NAŠO DRUŠTVA.

COSTO DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTREZZATURA EURO 320

NOVITA'

PIASTRINE CON ALETTE RITAGLIATE
IN FERRO ZINCATO OPPURE OTTONE
SPESSORE 0.5 DI VARIE MISURE E FORME




PIASTRINE PER ESSERE RIVESTITE IN PELLE

PER I PREZZI SI FA RIFERIMENTO ALLE MISURE
E DIMENSIONI DELL'ATTUALE CATALOGO

I raggi che possiamo realizzare sono i seguenti:

- Raggio 1
- Raggio 2.5
- Raggio 3.5
- Raggio 6




Le dimensioni minime in base al raggio prescelto sono:

- | | |
|--------------|---------|
| - Raggio 1 | - 19 mm |
| - Raggio 2.5 | - 19 mm |
| - Raggio 3.5 | - 19 mm |
| - Raggio 6 | - 25 mm |

N.B. Nei vostri ordini specificare sempre il raggio desiderato

CONTROPIASTRINE CON FINALE RAGGIATO

LUNGHEZZA FINO A 100 mm




**LE RAGGIATURE ATTUALMENTE DISPONIBILI SONO
LE SEGUENTI:**

(r) RAGGIO 4 (r) RAGGIO 4.5 (r) RAGGIO 4.75 (r) RAGGIO 5
(r) RAGGIO 6.5 (r) RAGGIO 7.5 (r) RAGGIO 8 (r) RAGGIO 8.5
(r) RAGGIO 9 (r) RAGGIO 10

**PER I PREZZI DELLE EVENTUALI CONTROPIASTRINE
RIFERIRSI ALLE DIMENSIONI RIPORTATE NEI GRAFICI
PRESENTI NEL CATALOGO (lung X largh)**

PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE
(O FORI) FARE RIFERIMENTO A
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE



CODICE PRODOTTO " RM 4 .."

" RM 2 .."

AGGIUNGERE LA LETTERA RELATIVA AL TIPO DI ASOLA DESIDERATA

Contropiastrine rettangolari e quadrate con 2 e 4 asole.

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi non vincolanti.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche , avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori , asole , raggi angolo e piastrine con finali raggiati).

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE LE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA

A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
9	22		14		0,030 €	0,067 €
12	22		14		0,034 €	0,739 €
15	22		14		0,044 €	0,095 €
20	22		14		0,050 €	0,108 €
12	25		14		0,050 €	0,110 €
15	25		14		0,053 €	0,112 €
20	25		14		0,057 €	0,127 €
25	25		14		0,060 €	0,132 €
12	30		17		0,046 €	0,116 €
15	30		17		0,057 €	0,127 €
20	30		17		0,060 €	0,132 €
25	30		17		0,064 €	0,140 €
12	35		23		0,053 €	0,119 €
15	35		26		0,055 €	0,122 €
20	35		23		0,065 €	0,141 €
25	35		23		0,067 €	0,146 €
12	40		27		0,055 €	0,123 €
15	40		27		0,057 €	0,129 €
20	40		27		0,066 €	0,143 €

A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
25	40		27		0,072 €	0,159 €
12	45		33		0,055 €	0,128 €
15	45		33		0,062 €	0,132 €
20	45		33		0,069 €	0,141 €
12	50		37		0,066 €	0,141 €
15	50		37		0,072 €	0,152 €
20	50		37		0,075 €	0,165 €
25	50		37		0,080 €	0,175 €
30	50		37		0,083 €	0,190 €
15	55		42		0,072 €	0,160 €
20	55		42		0,078 €	0,171 €
25	55		42		0,086 €	0,190 €
30	55		42		0,088 €	0,197 €
15	60		47		0,074 €	0,164 €
20	60		47		0,080 €	0,171 €
25	60		47		0,083 €	0,181 €
30	60		47		0,096 €	0,205 €
15	65		52		0,078 €	0,175 €
20	65		52		0,086 €	0,190 €


A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
25	65		52		0,088 €	0,197 €
30	65		52		0,097 €	0,203 €
15	70		56		0,082 €	0,177 €
20	70		56		0,087 €	0,193 €
25	70		56		0,093 €	0,203 €
30	70		56		0,099 €	0,218 €
15	75		61		0,082 €	0,178 €
20	75		61		0,088 €	0,194 €
25	75		61		0,090 €	0,208 €
30	75		61		0,103 €	0,230 €
15	80		71		0,092 €	0,213 €
25	80		70		0,105 €	0,231 €
29	22	18	14		0,054 €	1,086 €
29	25	18	14		0,057 €	0,116 €
32	22	18	14		0,058 €	0,120 €
32	25	18	14		0,059 €	0,125 €
35	25	22	14		0,060 €	0,132 €
35	30	18	19		0,066 €	0,136 €
35	35	22	19		0,067 €	0,140 €

A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
40	25	22	18		0,060 €	0,138 €
40	30	22	18		0,065 €	0,142 €
40	35	22	22		0,074 €	0,153 €
40	40	22	26		0,076 €	0,156 €
45	25	26	16		0,069 €	0,141 €
45	30	26	21		0,072 €	0,146 €
45	35	26	21		0,074 €	0,156 €
45	40	26	25		0,082 €	0,168 €
45	45	27	31		0,085 €	0,177 €
50	30	31	21		0,077 €	0,160 €
50	35	37	24		0,081 €	0,166 €
50	40	37	30		0,090 €	0,181 €
50	45	31	31		0,094 €	0,193 €
50	50	31	36		0,106 €	0,220 €
55	30	37	21		0,085 €	0,169 €
55	35	41	24		0,088 €	0,177 €
55	40	37	30		0,094 €	0,193 €
55	45	41	36		0,105 €	0,213 €
55	50	41	36		0,110 €	0,224 €

A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
55	55	37	41		0,114 €	0,233 €
60	30	43	21		0,085 €	0,175 €
60	35	43	24		0,092 €	0,183 €
60	40	46	30		0,102 €	0,202 €
60	45	43	35		0,105 €	0,213 €
60	50	43	36		0,112 €	0,228 €
60	55	43	41		0,121 €	0,251 €
60	60	43	46		0,123 €	0,256 €
70	35	51	24		0,105 €	0,215 €
70	40	51	28		0,108 €	0,230 €
70	45	55	36		0,114 €	0,240 €
70	50	51	34		0,123 €	0,260 €
70	55	51	42		0,132 €	0,278 €
70	60	51	46		0,141 €	0,290 €
75	40	54	30		0,120 €	0,235 €
75	45	54	35		0,125 €	0,253 €
75	50	54	36		0,128 €	0,258 €
75	55	54	41		0,134 €	0,284 €
75	60	54	46		0,142 €	0,295 €

A	B	C	D	CODICE PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
80	45	60	34		0,127 €	0,253 €
80	50	60	38		0,131 €	0,265 €
80	55	60	41		0,137 €	0,280 €
80	60	60	45		0,143 €	0,300 €
100	70	85	60	MISURA MASSIMA		

**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE
(O FORI) FARE RIFERIMENTO A
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



**CODICE PRODOTTO " T (od O) M 2"
AGGIUNGERE LA LETTERA RELATIVA AL TIPO DI ASOLA DESIDERATA**

Contropiastrine Ovali o tonde con 2 asole o fori:

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggiati).

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.


Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

**RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO
NELL'APPOSITA CASELLA.**

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
20	30	20		TOM2X	0,064 €	0,146 €
20	35	25			0,072 €	0,161 €
25	30	22		TOM2Z	0,080 €	0,175 €
25	35	26			0,082 €	0,179 €
25	40	28		TOM2Y	0,087 €	0,193 €
30	40	32			0,092 €	0,202 €
30	45	38		TOM2W	0,096 €	0,213 €
30	50	40			0,103 €	0,217 €
50	70	60		MISURE MASSIME		
20		14			0,053 €	0,128 €
25		15			0,065 €	0,152 €
30		20			0,086 €	0,190 €
35		30			0,092 €	0,213 €
40		34			0,105 €	0,237 €
50		42		MISURE MASSIME		

**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE
(O FORI) FARE RIFERIMENTO A
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



CODICE PRODOTTO " T (od O) 4 X "

Contropiastrina tonda e ovale con asole:

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggiati).

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.


Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

**RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO
NELL'APPOSITA CASELLA.**

A	B	C	D	COD.PRODOTTO	LAM.ZINC.	OTTONE
25		14	14	TO4X	0,065 €	0,152 €
30		21	21		0,086 €	0,190 €
35		26	26		0,092 €	0,213 €
40		30	30		0,105 €	0,230 €
45		35	35		0,109 €	0,241 €
50		40	40		0,119 €	0,250 €
50		40	40	MISURE MASSIME		
25	35	18	27		0,082 €	0,179 €
30	40	20	32		0,091 €	0,193 €
30	45	20	36		0,096 €	0,202 €
30	50	22	40		0,103 €	0,213 €
35	50	26	40		0,104 €	0,216 €
40	55	30	45		0,106 €	0,221 €
40	60	32	48		0,111 €	0,228 €
50	70	42	60	MISURE MASSIME		

**PER FORMA E DIMENSIONE ASOLE
(O FORI) FARE RIFERIMENTO A
TABELLA NELLA PAGINA INIZIALE**



CODICE PRODOTTO " RC 4 X "

Contropiastrina rettangolare e quadra con unica asola:

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.


Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggiati.

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA



CODICE PRODOTTO " RLF D"

AGGIUNGERE NUMERO FORI E LA LETTERA "S" NEL CASO VOGLIATE LA SVASATURA

Contropiastrine rettangolari e quadre con 2 e 4 fori di diam.2,4 - 2,8 -3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura. Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell'apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. Contropiastrina.

Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggiati).


Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

Costo svasature € 0,040 cadauna.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.



CODICE PRODOTTO " T (od O) F 2 D....."
AGGIUNGERE LA LETTERA "S" NEL CASO VOGLIATE LA SVASATURA NEI FORI

Contropiastrine ovali e tonde con 2 fori di diam.2,4 - 2,8 -3,4 al quale è possibile effettuare la svasatura.

Come per le contropiastrine con asole è sufficiente immettere nell'apposita scheda le misure A-B-C-D ed avrete la Vs. Contropiastrina.


Nei grafici esempio il materiale è ottone spessore 0,8 mm.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggati.

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00. Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%. Costo svasature € 0,040 cadauna.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.



CODICE PRODOTTO " T (od O) G (od I)"
AGGIUNGERE AL CODICE IL NUMERO DEI FORI

Contropiastrine tonde e ovali con fori:

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.


Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggi angolo e piastrine con finali raggiati).

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.



Contropiastrine rettangolari e quadre con fori:

Sui grafici esposti trovate vari esempi di misure e relativi prezzi.

Potete dimensionare la Vs. contropiastrina o piastrina seguendo le Vs. esigenze specifiche, avvalendosi comunque di tutte le variabili esistenti (vedi schede fori, asole, raggiangolo e piastrine con finali raggiati).

Spessori materiali lavorabili fino ad un massimo di mm 1,5 sia in ferro zincato che in ottone.

Le quantità ordinabili minime sono di pezzi 2000, sotto tale quantità sarà applicato il costo attrezzaggio macchina pari a € 30,00.

Invece, per quantità d'ordine superiori a 10.000 pezzi sarà applicato sconto del 10%.

RIPORTARE CORRETTAMENTE, OLTRE ALLE QUOTE, IL CODICE PRODOTTO NELL'APPOSITA CASELLA.