












listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
MEZZESFERE	ferro o ottone				
	MEZZASFERA diam.31 Con fori areazione e foro centrale	MZ.42.06.F	150	0,36	
MEZZESFERE	ferro o ottone	MZ.42.1.F	150	0,40	
MEZZASFERA	Diam. 42 H.18 ferro o ottone Sp.0,6 e 1	MZ.42.06.O	150		0,71
		MZ.42.1.O	150		0,83
	Esempio lettura codice	MZ.50.06.F	150	0,39	
	Mezzesfere MZ	MZ.50.06.O	150		0,81
	Diametro 50	MZ.50.15.F	150	0,48	
	Spessore 06	MZ.50.15.O	150		1,75
	Materiale F	MZ.60.06.F	150	0,44	
	Foro centrale F1	MZ.60.06.O	150		0,92
	Foro centrale E foro laterale F2	MZ.60.15.F	150	0,62	
	Asole per staffa A	MZ.60.15.O	150		2,34
		MZ.68.06.F	150	0,56	
		MZ.68.06.O	150		1,51
		MZ.68.15.F	150	0,98	
		MZ.68.15.O	150		3,33
		MZ.80.06.F	150	0,67	
		MZ.80.06.O	150		1,92
	Sp. 0,6 Cromabile oppure 1,5 LAF	MZ.80.15.F	150	1,20	
		MZ.80.15.O	150		3,83
		MZ.80.06.F.F2	150	0,90	
		MZ.80.06.O.F2	150		2,13
		MZ.80.15.F.F2	150	1,42	
		MZ.80.15.O.F2	150		4,03







				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	ferro	ottone
		MZ.100.06.F	150	1,51	
		MZ.100.06.O	150		3,34
		MZ.100.15.F	150	2,05	
		MZ.100.15.O	150		6,49
		MZ.100.06.F.F1	150	1,66	
		MZ.100.06.O.F1	150		3,52
		MZ.100.15.F.F1	150	2,21	
		MZ.100.15.O.F1	150		6,84
	*	MZ.100.06.F.F2	150	1,87	
	*	MZ.100.06.O.F2	150		3,93
<p>NOVITA':</p>  <p>MEZZESFERE D.100 sp 0,6 ferro con 3 o 4 fori di diam.2,3 per tiretti.</p>	*	MZ.100.15.F.F2	150		
	*	MZ.100.15.O.F2	150	2,36	7,03
	*	MZ.100.06.F.F3	150	2,13	
	*	MZ.100.06.F.F4	150	2,13	
		MZ.120.06.F	150	1,89	
		MZ.120.06.O	150		4,09
		MZ.120.15.F	150	2,32	
		MZ.120.15.O	150		8,35
		MZ.120.06.F.F1	150	2,19	
		MZ.120.06.O.F1	150		4,44
<p>MEZZESFERE MZ.80.....100.....120.....</p> <p>VENGONO FORNITE anche con asole per staffa Per eventuali ordini è necessario aggiungere a fine codice riferito all' articolo desiderato la lettera A (asole).</p> <p>Esempio per ordinare la mezzasfera diam.100: MZ.100.15.F.A</p> <p>Aumento prezzo per asolatura 0,24</p>	*	MZ.120.15.F.F1	150	2,49	
	*	MZ.120.15.O.F1	150		8,60
	*	MZ.120.06.F.F2	150	2,29	
	*	MZ.120.06.O.F2	150		4,48
	*	MZ.120.15.F.F2	150	2,68	
	*	MZ.120.15.O.F2	150		8,99

listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
MEZZESFERE forate mm 10 CON CENTRO FORI A mm 10 DAL BORDO   Per eventuale foro diam. 14,45 Aumento di E. 0,20 	*	MZ.60.15.F.3F	150	1,12	
	*	MZ.60.15.O.3F	150		2,75
	*	MZ.60.15.F.4F	150	1,33	
	*	MZ.60.15.O.4F	150		2,93
	*	MZ.80.15.F.3F	150	1,86	
	*	MZ.80.15.O.3F	150		4,18
	*	MZ.80.15.F.4F	150	2,04	
	*	MZ.80.15.O.4F	150		4,34
	*	MZ.80.15.F.5F	150	2,24	
	*	MZ.80.15.O.5F	150		4,53
	*	MZ.100.15.F.4F	150	2,72	
	*	MZ.100.15.O.4F	150		7,42
	*	MZ.100.15.F.5F	150	2,90	
	*	MZ.100.15.O.5F	150		7,59
	*	MZ.100.15.F.6F	150	3,09	
	*	MZ.100.15.O.6F	150		7,70
	*	MZ.100.15.F.8F	150	3,48	
	*	MZ.100.15.O.8F	150		8,09
	*	MZ.120.15.F.5F	150	3,17	
	*	MZ.120.15.O.5F	150		8,80
	*	MZ.120.15.F.6F	150	3,34	
	*	MZ.120.15.O.6F	150		8,98
	*	MZ.120.15.F.8F	150	3,73	
	*	MZ.120.15.O.8F	150		9,32
	*	MZ.120.15.F.10F	150	4,48	
	*	MZ.120.15.O.10F	150		10,03

listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
	MEZZESFERE SP. 1,5 CON FORI ALTI				
	MZ 60 FORI INTER. mm 16 DAL CENTRO	* MZ.60.15.F.3FA	150	1,09	
	MZ 80 FORI INTER. mm 27 DAL CENTRO	* MZ.60.15.O.3FA	150		2,79
	MZ 100 FORI INTER. mm 27 DAL CENTRO				
	MZ 120 FORI INTER. mm 32 DAL CENTRO	* MZ.80.15.F.3FA	150	1,44	
		* MZ.80.15.O.3FA	150		4,27
		* MZ.80.15.F.4FA	150	1,64	
		* MZ.80.15.O.4FA	150		4,44
		* MZ.80.15.F.5FA	150	1,80	
		* MZ.80.15.O.5FA	150		4,59
		* MZ.80.15.F.6FA	150	1,96	
		* MZ.80.15.O.6FA	150		4,75
		MZ.100.15.F.3FA	150	2,57	
		* MZ.100.15.F.5FA	150	2,89	
		* MZ.100.15.O.5FA	150		7,27
		* MZ.100.15.F.6FA	150	3,04	
		* MZ.100.15.O.6FA	150		7,40
		* MZ.100.15.F.8FA	150	3,37	
		* MZ.100.15.O.8FA	150		7,69
		* MZ.100.15.F.10FA	150	3,71	
		* MZ.100.15.O.10FA	150		8,01
		* MZ.120.15.F.6FA	150	3,33	
		* MZ.120.15.O.6FA	150		9,23
		* MZ.120.15.F.8FA	150	3,65	
	Per eventuale asolatura S	* MZ.120.15.O.8FA	150		9,54
	Aumento prezzo di E. 0,24	* MZ.120.15.F.10FA	150	4,00	
		* MZ.120.15.O.10FA	150		9,83



listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>1/4 di SFERA Diam. 50 H.19 ferro o ottone Sp. 1,5</p> <p>Diam. 100 H36 Diam. 80 H28</p>  	QMZ.50.F	100	0,47		
	QMZ.50.O	100		1,63	
	QMZ.60.F	100	0,52		
	QMZ.60.O	100		2,25	
	QMZ.80.F	100	1,12		
	QMZ.80.O	100		3,38	
	QMZ.100.F	100	1,51		
	QMZ.100.O	100		4,33	
	QMZ.110.F	100	1,69		
	QMZ.110.O	100		5,17	
	QMZ.120.F	100	1,99		
	<p>Nel caso serva forare il QMZ con bordo, aggiungere A fine codice CR e considerare + € 0,25per Ogni articolo</p> 	QMZ.80.F.CR	100	1,46	
		QMZ.80.O.CR	100		4,00
		QMZ.100.F.CR	100	1,85	
QMZ.100.O.CR		100		4,64	
QMZ.110.F.CR		100	2,04		
QMZ.110.O.CR	100		5,46		
QMZ.120.F.CR	100	2,32			
<p>NOVITA':</p> <p>FXS = MEZZASFERA con n.2 fori x staffa STAY.Q.120</p> <p>F2 = MEZZASFERA con foro centrale + foro laterale passacavo x montaggio su fondello</p>	QMZ.120.F.FXS	100	2,40		
	QMZ.120.F.F2	100	2,27		

				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	ferro	ottone
		MSR.80.F10	100	3,58	
		MSR.80.F13	100	3,89	
		MSR.100.F10	100	4,19	
		MSR.100.F13	100	4,48	
		MSR.80.A3	100	3,99	
		MSR.80.A5	100	4,44	
		MSR.80.A6	100	4,58	
		MSR.100.A3	100	4,68	
		MSR.100.A5	100	5,02	
		MSR.100.A6	100	5,19	
		MSR.100.A8	100	5,51	
		MSR.100.B5	100	5,02	
		MSR.100.B6	100	5,19	
		MSR.100.B8	100	5,51	
		MSR100.AM5+5	100	5,85	
		MSR100.AB.6+3	100	5,69	
		MSR100.AB5+5	100	5,85	

Specificare:
 Se foro centrale diam.13
 = F13
 Se foro centrale diam.10
 =F10

FORI A = ALTI *
 FORI M = MEDI *
 FORI B = BASSI *

MEZZESFERE *
 RICHIUSE *




Diam. 80 e 100 *
 Ferro cromabile Sp. 1,2 *

Con solo foro centrale *
 Oppure con *
 forature per bracci *

I due numeri finali *
 Di ogni codice *
 Indicano il diam. *
 Del foro *

Per avere foro 14,45 *
 Aumento di E. 0,20 *

listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>COPERCHI MEZZESFERE Lamiera cromabile Sp. 0,6</p> <p>a</p>  <p>ESEMPIO DI APPLICAZIONE</p>  <p>Novità. Mezzasfera in ferro e ottone Diam. 150 spessore 1,2 Con foro centrale 10</p>  <p>Asolature € 0,24</p>	<p>CDR.80.F</p> <p>100</p> <p>1,89</p> <p>CDR.100.F</p> <p>100</p> <p>2,42</p> <p>CBR.80.F.</p> <p>100</p> <p>0,77</p> <p>CBR.100.F</p> <p>100</p> <p>0,86</p>	<p>MZ.150.12.F</p> <p>30</p> <p>4,33</p> <p>MZ.150.12.O</p> <p>30</p>	<p>14,38</p>		

				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2019	codice	Conf.	ferro	ottone
<p>SFERA ACCOPPIATA Con ripresa tornita Sp. 1,5</p>  <p>Il prezzo comprende la coppia M/F foro centrale 10,5 Eventuali fori radiali aumento di € 0,19</p>  <p>Mezzesfere Diam. 60 con piano diam. 38 Sp. 1,5 In ferro L.A.F oppure Ottone</p> 		SF.50.15.F	100	2,29	
		SF.50.15.O	100		4,07
		SF.60.15.F	100	2,46	
		SF.60.15.O	100		5,35
		SF.80.15.F	100	3,73	
		SF.80.15.O	100		8,42
		SF.100.15.F	100	6,88	
		SF.100.15.O	100		13,80
		SF.120.15.F	100	6,88	
		SF.120.15.O	100		17,00
		MZP.60.F	100	0,70	
		MZP.60.O	100		2,25

				prezzo unitario	
listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	ferro	ottone
Esempio cod.	QMZ.100.F.F3X2 D 6				
oppure...	D8..o D10	*	QMZ.80.F.F3	150	1,59
Il prezzo è lo stesso del 6 fori normale		*	QMZ.80.F.F4	150	1,75
IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.80		*	QMZ.80.F.F6	150	2,08
INTERASSE DA FORO CENTRALE	36,5MM				
Per i quarti di sfera forati a fine codice va specificato il diam. del foro Esempio:		*	QMZ.100.F.F3	150	1,97
QMZ.100.F.F6 D6 oppure D 8		*	QMZ.100.F.F5	150	2,31
o D 10		*	QMZ.100.F.F6	150	2,47
IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.100		*	QMZ.100.F.F8	150	2,84
INTERASSE DA FORO CENTRALE 45MM		*	QMZ.100.F.F9	150	2,95
		*	QMZ.100.F.F10	150	3,14
		*	QMZ.110.F.F3	150	2,14
		*	QMZ.110.F.F4	150	2,32
		*	QMZ.110.F.F5	150	2,48
		*	QMZ.110.F.F6	150	2,66
		*	QMZ.110.F.F8	150	2,99
		*	QMZ.110.F.F10	150	3,33
		*	QMZ.110.F.F12	150	3,65
		*	QMZ.120.F.F3	150	2,44
		*	QMZ.120.F.F4	150	2,59
		*	QMZ.120.F.F5	150	2,76
		*	QMZ.120.F.F6	150	3,00
		*	QMZ.120.F.F8	150	3,11
		*	QMZ.120.F.10	150	3,58
		*	QMZ.120.F.F12	150	3,93





IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.110
INTERASSE DA FORO CENTRALE 47,5MM

Il diam. Dei fori può essere diam. 6....8.....10 Specificare.



IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.120
INTERASSE DA FORO CENTRALE 47,5MM

Soluzione forature:
Fine cod. (F 3x2)
Si può applicare in tutti i modelli,

listino	GENNAIO 2019	codice	conf.	prezzo unitario	
				ferro	ottone
<p>IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.100 INTERASSE DA FORO CENTRALE 27MM</p>  <p>IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.100 INTERASSE DA FORO CENTRALE 36,5MM</p>  <p>IL QUARTO DI SFERA DI DIAM.80 INTERASSE DA FORO CENTRALE 27MM</p> <p>Specificare a fine codice Interasse fori , Esempio: Per interasse 27mm QMZ.80.F.F4.I.27</p>	QMZ.100.F.F5	100	2,31		
	QMZ.100.F.F6	100	2,47		
	QMZ.100.F.F8	100	2,84		
	QMZ.100.F.F3	100	1,97		
	QMZ.100.F.F4	100	2,13		
	QMZ.100.F.F5	100	2,31		
	QMZ.80.F.F3	100	1,59		
	QMZ.80.F.F4	100	1,75		
	QMZ.80.F.F5	100	1,90		
	QMZ.80.F.F6	100	2,08		